

Stainless Steel Concentric
Flue System



for balanced flue fires and stoves

-
- Specially developed for use with Gazco balanced flue fires and stoves
 - 304 grade stainless steel and aluminium components
 - Some items also offered with anthracite paint finish
 - Requires no locking bands or self-tapping screws
- Inner and outer pipe secured by high temperature silicone seal
 - Terminals rigorously tested in wind tunnels
 - Create virtually any flue system to suit your customer's installation
 - Consult national regulations before commencing any work
-

- Ces produits sont spécialement conçus pour être utilisés avec les appareils à gaz et poêles Gazco
 - En acier inoxydable 304 de qualité et composants en aluminium
 - Certains objets sont aussi proposés avec peinture de finition anthracite
 - Ne nécessite pas de blocage ou de vis auto-taraudeuses
- Les conduit intérieurs et extérieurs sont sécurisés par un joint en silicone haute température
 - Terminaux rigoureusement testés en soufflerie
 - Créez pratiquement tout système de fumée en fonction de l'installation de votre client
 - Consultez les règlements nationaux avant de commencer tout travaux
-

- Especialmente desarrollado para su uso con aparatos estancos Gazco
 - Acero inoxidable de 304 y componentes de aluminio
 - Algunos artículos también se ofrece con pintura antracita
 - No requiere abrazaderas de bloqueo o tornillos autorroscates
- Interior y exterior con juntas de estanqueidad de silicona
 - Terminales rigurosamente probado en túneles de viento
 - Se adapta a cualquier instalación
 - Antes de iniciar la instalación comprobar la normativa vigente
-


- Rookgasafvoeren speciaal ontwikkeld voor Gazco haarden en kachels
 - Roestvrijstalen en aluminium kwaliteit onderdelen
 - Sommige producten ook in antraciet kleur verkrijgbaar
 - Voor bevestiging geen klembanden of zelftappende schroeven nodig
- Binnen-en buitenkant pijp beveiligd door de hoge temperatuur siliconen afdichting
 - Terminals rigoureuus getest in windtunnels
 - Nagenoeg geschikt voor instalatie bij het merendeel van uw klanten
 - Raadpleeg de nationale regelgeving alvorens enig werk
-

- Spesialutviklet for bruk med Gazco dv gasspeiser
 - 304 kvalitet rustfritt stål og aluminium komponenter
 - Enkelte rørdeler tilbys også i Antrasitt maling
 - Krever ingen låsebånd
- Indre og ytre røret forsegles med temperatursikre silikonringer
 - Terminalene er testet i vindtunneler
 - Skreddersy et avgassystem etter dine kunders behov
 - Rådfør deg med nasjonale forskrifter før installering
-

- Ειδικά κατασκευασμένη για χρήση σε εστίες και θερμάστρες Gazco με ομοκεντρικό καπναγωγό
 - Εξαρτήματα κατηγορίας 304 ανοξειδωτου χάλυβα και αλουμινίου
 - Ορισμένα εξαρτήματα προσφέρονται επίσης με βαφή χρώματος ανθρακίτη
 - Δεν απαιτεί κλειδωμα με ζώνες ή αυτοασφαλιζόμενες βίδες
- Ο εσωτερικός και εξωτερικός σωλήνας ασφαρίζεται με στεγανωτικό δακτύλιο από σιλικόνη που αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία
 - Τα τερματικά ελέγχονται με αυστηρότητα σε αεροσήραγγες
 - Δημιουργήστε οποιοδήποτε σύστημα καπαναγωγών που να ταιριάζει με την εγκατάστασης του πελάτη
 - Συμβουλευτείτε τους εθνικούς κανονισμούς, πριν αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία

Flue lengths


Longueurs de conduit
Longitudes del tubo
Pijp lengte
Rørlengder
Μήκη καπναγωγών



Length	Stainless Steel	Anthracite
Longueur	Acier inoxydable	Anthracite
Longitud	Acero inoxidable	Antracita
Lengte	Roetsvrijsaal	Antraciet
Lengde	Rustfritt stål	Antrasitt
Μήκος	Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανθρακίτης
200mm	8527	8527AN
500mm	8528	8528AN
1000mm	8529	8529AN

Adjustable flue length


Conduit à longueur réglable
Tubo telescópico
Variable pijp lengte
Justerbar rørlengde
Ρυθμιζόμενο τμήμα καπναγωγού



Stainless Steel
Acier inoxydable
Acero inoxidable
Roetsvrijsaal
Rustfritt stål
Ανοξείδωτος χάλυβας
999-062

15° bend


15° coude
15° codo
15° bocht
15° bend
15° γωνία



Stainless Steel	Anthracite
Acier inoxydable I	Anthracite
Acero inoxidable	Antracita
Roetsvrijsaal	Antraciet
Rustfritt stål	Antrasitt
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανθρακίτης
999-003	999-031

30° bend


30° coude
30° codo
30° bocht
30° bend
30° γωνία



Stainless Steel	Anthracite
Acier inoxydable	Anthracite
Acero inoxidable	Antracita
Roetsvrijsaal	Antraciet
Rustfritt stål	Antrasitt
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανθρακίτης
999-016	999-078

45° bend


45° coude
45° codo
45° bocht
45° bend
45° γωνία



Stainless Steel	Anthracite
Acier inoxydable	Anthracite
Acero inoxidable	Antracita
Roetsvrijsaal	Antraciet
Rustfritt stål I	Antrasitt
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανθρακίτης
8507	8507AN

90° bend


90° coude
90° codo
90° bocht
90° bend
90° γωνία



Stainless Steel	Anthracite
Acier inoxydable	Anthracite
Acero inoxidable	Antracita
Roetsvrijsaal	Antraciet
Rustfritt stål	Antrasitt
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ανθρακίτης
8508	8508AN

Rear flue terminal

Terminal de fumées arrière
Sombrete de salida trasera
Rookkanaal terminal (snorkel) achter uitgang
Terminal for ovner
Οπίσθιο θερματικό καπναγωγών




Stainless Steel/ Aluminium

Acier inoxydable/ Aluminium
Acero inoxidable/ Aluminio
Roetsvrijstaal / Aluminium
Rustfritt stål / Aluminium
Ανοξείδωτος χάλυβας / Αλουμίνιο

999-096

Horizontal flue terminal (wall)

Terminal de fumée horizontal (mur)
Sombrete de salida horizontal
Horizontale muurdoorvoer terminal
Horizontal terminal (vegg)
Οριζόντιο θερματικό καπναγωγών (τοιχίου)




Aluminium

Aluminium
Aluminio
Aluminium
Aluminium
Αλουμίνιο

999-105

Vertical flue terminal (roof)

Terminal de fumée vertical (toit)
Sombrete de salida vertical
Verticale dakdoorvoer
Vertikal terminal (taket)
Κατακόρυφο θερματικό καπναγωγών (οροφής) - καπέλο





Stainless Steel

Acier inoxydable
Acero inoxidable
Roetsvrijstaal
Rustfritt stål
Ανοξείδωτος χάλυβας

999-141

Adjustable wall support

Support mural réglable
Abrazadera mural ajustable
Variable wand steun
Justerbart veggfeste
Ρυθμιζόμενο στήριγμα τοίχου




Stainless Steel

Acier inoxydable
Acero inoxidable
Roetsvrijstaal
Rustfritt stål
Ανοξείδωτος χάλυβας

999-130

Fixed wall support

Support mural fixe
Abrazadera mural
Vaste wand steun
Fast veggfeste
Σταθερό στήριγμα τοίχου




Stainless Steel

Acier inoxydable
Acero inoxidable
Roetsvrijstaal
Rustfritt stål
Ανοξείδωτος χάλυβας

999-072

External wall finishing plate

Plaque de finition extérieure
Placa de acabado
Plaat voor buitenafwerking
Veggplate
Πλάκα για εξωτερικό φινιρίσμα τοίχου




Stainless Steel

Acier inoxydable
Acero inoxidable
Roetsvrijstaal
Rustfritt stål
Ανοξείδωτος χάλυβας

999-235

Rear exit terminal guard

Grille de protection pour terminal de sortie arrière
 Protección para salida posterior
 Beschermingskorf vierkant
 Bakre terminalgitter
 Προφυλακτήρας για ττίσω οριζόντια έξοδο




Stainless Steel

Acier inoxydable
 Acero inoxidable
 Roetsvrijstaal
 Rustrfritt stål
 Ανοξείδωτος χάλυβας

999-159

Horizontal exit terminal guard

Grille de protection pour terminal de sortie arrière
 Protección para salida posterior
 Beschermingskorf bij gebruik horizontale muurdoorvoer
 Horizontal terminalgitter
 Προφυλακτήρας για τερματικό οριζόντιας εξόδου



Stainless Steel

Acier inoxydable
 Acero inoxidable
 Roetsvrijstaal
 Rustrfritt stål
 Ανοξείδωτος χάλυβας

999-201

Rear exit termination kit

Kit de résiliation pour sortie arrière
 Kit de salida trasera
 Beschermingskorf bij gebruik van achteruitgang (snorkel)
 Sett for ovnsterminaler
 Κιβωτίδιο με εξαρτήματα καπναγωγών για έξοδο (απόληξη) από το πίσω μέρος της συσκευής



Stainless Steel

Acier inoxydable
 Acero inoxidable
 Roetsvrijstaal
 Rustrfritt stål
 Ανοξείδωτος χάλυβας

8526

Horizontal exit termination kit

Kit de résiliation pour sortie horizontale
 Kit de salida horizontal
 Set voor horizontale uitgang
 Horizontal terminal sett (opp og ut)
 Κιβωτίδιο με εξαρτήματα καπναγωγών για οριζόντια έξοδο (απόληξη)



Appliance

Appliance
 Appliance
 Appliance
 For produkt
 Συσκευή

Aluminium

Aluminium
 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Αλουμινιο

Stoves & Riva2 1050

8523

Studio 1, 22 and Riva

8534

Studio 2

8509

Studio 3

8567

Vertical termination starter kit

Kit de depart pour résiliation verticale
 Kit de salida superior
 Start set rookkanaal verticaal
 Vertikal terminal sett
 Κιβωτίδιο με εξαρτήματα καπναγωγών για κατακόρυφη έξοδο (απόληξη)



Stainless Steel

Acier inoxydable
 Acero inoxidable
 Roetsvrijstaal
 Rustrfritt stål
 Ανοξείδωτος χάλυβας

8524

Rear exit termination kit - Studio 22

Kit de résiliation pour sortie arrière
 Kit de salida trasera -Studio 22
 Set voor achteruitgang horizontaal compleet uitsluitend voor de Studio 22
 Sett for bakterminal på Studio 22
 Κιβωτίδιο με εξαρτήματα με τμήματα καπναγωγών για έξοδο (απόληξη) από το πίσω μέρος της συσκευής -Studio 22



Stainless Steel

Acier inoxydable
 Acero inoxidable
 Roetsvrijstaal
 Rustrfritt stål
 Ανοξείδωτος χάλυβας

8708

Typical installations

Horizontal Exit Termination


Résiliation sortie horizontale

Salida horizontal

Horizontale rookgasafvoer naar boven en naar buiten

Horizontal avslutning

Οριζόντια έξοδος καπναγωγού (απόληξη) – καπέλλο τοίχου



Rear Exit Termination


Résiliation sortie arrière

Salida trasera

Achteruitgang rechte geveldoorvoer

Bakuttak - terminal

Πίσω έξοδος καπναγωγού (απόληξη)



Vertical Exit Termination


Résiliation sortie verticale

Salida vertical

Verticale rookgasafvoer

Vertikal avslutning

Κατακόρυφη έξοδος καπναγωγού (απόληξη) - οροφής



Vertical Offset Exit Termination


Résiliation sortie verticale par pallier

Salida vertical con desplazamiento

Verticale rookgasafvoer met twee bochten

Vertikal avslutning skrått tak

Κατακόρυφη μετατοπισμένη έξοδος καπναγωγού (απόληξη) - οροφής





GAZCO
The Future of Flame

Gazco Limited

Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG

UK Trade Sales

Tel: 01392 261900

E-mail: sales@gazco.com

Internet: www.gazco.com

Export Sales

Tel: 00 44 1392 261990

E-mail: exportsales@gazco.com

Internet: www.gazco.com

A member of the Stovax Group

Gazco's policy is one of constant product improvement. Components may therefore sometimes differ from the descriptions or illustrations in this brochure.

Paper sourced from sustainable forests and printed using vegetable based inks